



catalogue

italiano _ english



Essenze di Luce la prospettiva **the perspective**

Essenze di Luce nasce da un'idea, un pensiero innovativo e rivoluzionario che ha dato vita a una gamma di prodotti unici sul mercato, in grado di far vivere al cliente un'esperienza multisensoriale nel suo spazio outdoor.

Ogni prodotto di Essenze di Luce è unico e irripetibile come unico e irripetibile è il materiale di partenza e come unico e irripetibile è il prodotto finito.

In questo catalogo troverete essenzialità ed eleganza, funzionalità e suggestione. Troverete prodotti che non offrono semplici elementi di decorazione, bensì una prospettiva diversa e unica della fruizione degli spazi outdoor. Tutti nascono unici, ma solo alcuni continuano ad esserlo.

Essenze di Luce was born from an idea, a sparkle, an innovative and revolutionary thought that has given life to a range of unique products on the market, capable of giving the customer a multisensory experience in his outdoor space. Craftsmanship, technological innovation, knowledge of materials, simplicity that expresses style: these are the main features of our products. Each Essenze di Luce product is unique, as is the starting material. Everyone is born unique, only some continue to be unique.


unicità? si, grazie uniqueness? yes, please

Alcuni commentatori sostengono che «tutto è già stato inventato»: bene, Essenze di Luce è la prova che l'ingegno umano ha ancora molto da dire e da fare. Essenze di Luce nasce dall'esperienza e dall'intuito di far convergere più discipline professionali fra architetti, specialisti della lavorazione della pietra, specialisti elettrotecnicci e ingegneri del suono. Il risultato? Prodotti unici, che regalano magia ai tuoi spazi. Grazie all'unicità del suo prodotto, sin dalla sua nascita Essenze di Luce è in costante crescita ed espansione internazionale. **Unico sul mercato**

Some reviewers argue that “everything has already been invented”: well, Essenze di Luce is proof that human talent still has a lot to say and do. Essenze di Luce was born from the experience and intuition of bringing together several professionals: architects, stone processing specialists, electrical engineering technicians and sound engineers. The result? Unique products, which give magic to your spaces. Thanks to the uniqueness of its range, Essenze di Luce has been in constant growth and international expansion since the very beginning of its activity. **Unique on the market**



el
Essenze di Luce
www.esenzelediuce.com
Made in Italy





materiale material


Per noi la pietra rappresenta quell'elemento materico che non può e non deve mai mancare in un progetto paesaggistico. Queste riflessioni ci hanno fatto comprendere che il monolite in pietra è il "vestito" perfetto e senza tempo, il punto di partenza per un nuovo prodotto illuminotecnico. Sin dal lancio della gamma Menhir di Luce abbiamo trovato conferma della correttezza della nostra intuizione.

For us, stone represents that particular element that cannot and must never be missing in a landscape project. These reflections have made us understand that the stone monolith is the perfect and timeless "dress", the starting point for a new lighting product. Since the launch of the Menhir di Luce range we have found confirmation of the correctness of our intuition.

innovazione e semplicità innovation and simplicity

I nostri prodotti sono innovativi e ad alto contenuto tecnologico, un plus che li rende interessanti e unici. Ma tecnologia non deve implicare complessità per i nostri clienti: proponiamo infatti dei sistemi completi che vi forniscono tutte le componenti necessarie per installare i nostri prodotti senza complicazioni.
Per i grandi impianti? Forniamo anche il progetto.

Our products are innovative, highly technological, a plus that makes them interesting and unique. But technology doesn't have to imply complexity for our customers: we offer complete systems that provide you with all the components you need to install our products without complications. For large plants? We also provide the project..



el
Essenze di Luce
N° 20 - 0472
100% Handmade in Italy

10RS350
600W
4Ω
B184260



artigianalità craftsmanship

L'arte del saper fare e l'artigianalità italiana si riflettono nella bellezza e nell'unicità dei nostri prodotti, nella nostra cultura, nella nostra identità. Il mondo intero è affascinato dai prodotti della nostra terra, dalla cura nella scelta della materia prima, e dalla ricerca di un'altissima qualità e creatività lungo ciascun passaggio della filiera produttiva. I nostri prodotti sono l'unione tra il processo artigianale di lavorazione del marmo e l'industrializzazione della componente illuminotecnica e sonora.

The Italian art of “saper fare” and craftsmanship are reflected in the beauty and uniqueness of our products, in our culture, in our identity. The whole world is fascinated by the products of our country, by the care in choosing the raw material, and by the search for the highest quality and creativity along each step of the production chain. Our products are the union between the artisan process of working with marble and the industrialization of the lighting and sound component.

riciclo e riuso recycle and reuse

Un buon design parte da un prodotto sostenibile sia per il materiale con il quale è costruito sia per le funzioni per il quale è progettato. Abbiamo deciso di utilizzare il materiale di risulta frutto dei processi di estrazione del marmo e successivamente i nostri stessi scarti di lavorazione vengono recuperati e riutilizzati per produrre altro. Crediamo fermamente in un prodotto affidabile e duraturo con un design senza tempo che supera mode e tendenze dei materiali. A fine ciclo di vita dell'elemento luminoso con una semplice operazione di sostituzione il vostro prodotto tornerà nuovo.

A good design starts from a sustainable product both for the material with which it is built and for the functions for which it is designed. We have decided to use the material resulting from the marble extraction processes. Hence, our own processing waste is recovered and reused to produce more. We firmly believe in a reliable and durable product with a timeless design that go beyond fashion and material trends. At the end of the life cycle of the lighting element, your product will be new again with a simple replacement operation.





Essenze di Luce
N° 21 - 0136
100% Handmade in Italy

qualità made in italy quality made in italy

La qualità non è mai casuale: è sempre il risultato di uno sforzo intelligente, della capacità di unire l'esperienza con la tecnologia, l'innovazione con l'estetica. Essenze di Luce, ogni giorno, cerca soluzioni vincenti, in una costante tensione atta a proporre ai nostri clienti un prodotto impeccabile e unico sotto ogni punto di vista. Sempre attenti alle esigenze del mercato, vi aiutiamo nella progettazione, fornendo sistemi completi, che soddisfino le vostre esigenze semplificando il vostro lavoro. Accurata scelta dei materiali, attenzione al riciclo e riuso, forte spinta verso l'innovazione tecnologica coniugata con la tradizione artigianale, passione: questo è il nostro credo, questo è il nostro stimolo, questa è la nostra filosofia. Questa è Essenze di Luce.

Quality is no coincidence: it is always the result of a smart effort, of the ability to combine experience with technology, innovation with aesthetics. Essenze di Luce, every day, seeks winning solutions, in a constant tension aimed at offering our customers an impeccable and unique product under every aspect. Always attentive to the market, we help you in the design by providing complete systems that both meet your needs and makes your work easier. Careful choice of materials, attention to recycling and reuse, strong drive towards technological innovation combined with traditional craftsmanship, passion: this is our creed, this is our stimulus, this is our philosophy. This is Essenze di Luce.

indice
index

18

MENHIR DI LUCE

Soft
Sidelong
Cross
Stonehenge

30

STAKE

Ardesia Black Pillar
Trani

38

MENHIR SOUND

Sound
Minimal Sound
Menhir Sound

56

MENHIR POOL

Twice

64

MENHIR MINIMAL

Sphera
Minimal

70

RAY

Bianco Carrara
Giallo Mori
Verde Alpi

76

componenti
per collegamento
accessories
for connection

78

standard textures
standard textures

86

custom textures
custom textures

90

contatti
contacts

MENHIR DI LUCE

Illuminazione in pietra naturale per l'outdoor
natural stone lighting for the outdoors

Menhir di Luce è un'innovativa serie di lampade da terra in pietra naturale con tecnologia Led adatte per l'uso esterno e pensate per illuminare ed arredare il vostro giardino, l'aiuola, la zona living, il verde pubblico, il bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. I modelli si differenziano per il numero di tagli luminosi e vengono scelti come illuminazione tecnica quando inseriti adiacenti ai percorsi pedonali o carrabili, mentre è favorita l'illuminazione emozionale quando il Menhir viene posizionato nell'architettura del giardino.

Menhir di Luce is an innovative series of natural stone floor lamps with Led technology suitable for outdoor use and designed to illuminate and furnish your garden, flowerbed, living area, public parks, poolsides in residential environments and accommodation facilities. The models differ in the number of light cuts, and are chosen as technical lighting when set in a location close to pedestrian pathways or driveways. On the contrary, a Menhir with a more emotional lighting is perfect for the garden and landscape architecture.









IN ARMONIA CON LA NATURA
IN HARMONY WITH NATURE

luce emozionale emotional lighting

Perfetta architettura durante il giorno e perfetta scenografia emozionale durante la notte.
La luce si diffonde in modo omnidirezionale trasformando i tuoi spazi outdoor in luoghi da vivere, dove estetica e funzionalità si fondono senza soluzione di continuità.

Perfect architecture during the day and perfect emotional scenography at night.
The light spreads omnidirectionally transforming your outdoor spaces into places to live, where aesthetics and functionality blend seamlessly.

perfetta integrazione perfect integration

Il design minimale della nostra linea si integra perfettamente nel paesaggio e nell'uniformità di materiali presenti nel vostro giardino.

The essential nature of the design of this range fits perfectly into the landscape and the uniformity of materials present in your garden.

INNOVATIVO SISTEMA COSTRUTTIVO
INNOVATIVE CONSTRUCTION SYSTEM

incredibile resistenza **incredible resistance**

La struttura solida e affidabile di questo prodotto consente il posizionamento in presenza delle condizioni meteo più avverse: dalle temperature più basse, fino al sole del deserto. La fonte luminosa con tecnologia Led garantisce una lunga durata e risparmio energetico.

The solid and reliable structure of this product allows positioning in the presence of the most adverse weather conditions, from the lowest temperatures to the desert sun. The light source with Led technology guarantees long life and energy savings.







MENHIR DI LUCE _ Soft

specifiche tecniche technical specifications



diagramma di progettazione luminosa lighting engineering diagram



caratteristiche tecniche technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	1
Total consumption	7 W
Luminous flux	110 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	1,5 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	70-90 kg
* Indicative dimensions	25x35x40 cm
Pcs / pallet EUR	7-8 pcs

* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. **Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example:
 $n^{\circ}3 \text{ Soft} \times 7\text{W} = 21\text{W} + 20\% \text{ security reserve} = 25,2 \text{ Watts} = \text{NPF-40-24}$

descrizione description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale per uso esterno. Il modello Soft presenta una fonte luminosa sul piano orizzontale con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precabato.

Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures: Marmo Italian Flowery Grey, Marmo Trani. Altre texture su richiesta.

Lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. The Soft model has a bright horizontal section with a constant light emission in the surrounding space. The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This floor lamp is used for: Lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, pool sides in residential environments and hotels. Standard Textures: Italian Flowery Grey Marble, Trani Marble. Further textures upon request.



MENHIR DI LUCE _ **Sidelong**

specifiche tecniche technical specifications



110
LUMEN



ICE
RESISTANT



IP 68
PROTECTION



EASY
CONNECT





EUROPEAN
STANDARD



AISI
316L
STAINLESS
STEEL

La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

diagramma di progettazione luminosa lighting engineering diagram



caratteristiche tecniche technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	1
Total consumption	7 W
Luminous flux	110 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	1,5 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	70-90 kg
* Indicative dimensions	30x35x40 cm
Pcs / pallet EUR	7-8 pcs

descrizione description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale per uso esterno. Il modello Sidelong presenta una fonte luminosa inclinata rispetto al piano orizzontale con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Questo modello con taglio inclinato è ideale come luce localizzata per evidenziare dettagli (murature storiche, percorsi, piante etc.). Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagni precablati. Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures : Marmo Italian Flowery Grey, Marmo Trani. Altre texture su richiesta.

Lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. The Sidelong model has a bright inclined section with a constant light emission in the surrounding space. This model with inclined cut is ideal as localized light for highlighting details (historic walls, paths, plants etc.). The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This floor lamp is used for: Lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, pool sides in residential environments and hotels. Standard Textures: Italian Flowery Grey Marble, Trani Marble. Further textures upon request.

* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. **Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example:
 $n^3 \text{ Sidelong} \times 7\text{W} = 21\text{W} + 20\% \text{ security reserve} = 25,2 \text{ Watts} = \text{NPF-40-24}$



MENHIR DI LUCE _ Cross

specifiche tecniche technical specifications



220
LUMEN



ICE
RESISTANT



IP 68
PROTECTION



EASY
CONNECT





CE
EUROPEAN
STANDARD



AISI
316L
STAINLESS
STEEL

La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

diagramma di progettazione luminosa lighting engineering diagram



caratteristiche tecniche technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	2
Total consumption	14 W
Luminous flux	220 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	1,5 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	120-160 kg
* Indicative dimensions	30x35x70 cm
Pcs / pallet EUR	5-6 pcs

* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. **Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example:
 $n^{\circ}3$ Cross x 14W = 42W + 20% security reserve = 50,4 Watts = NPF-60-24

descrizione description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale per uso esterno. Il modello Cross presenta due fonti luminose inclinate tra loro con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Questo modello con doppio taglio inclinato è ideale come luce localizzata per evidenziare dettagli (murature storiche, percorsi, piante etc.). Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablatato. Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures : Marmo Italian Flowery Grey, Marmo Trani. Altre texture su richiesta.

Lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. The Cross model has two bright inclined sections with a constant emission of light in the surrounding space. This model with double inclined cut is ideal for localized light and highlighting details (historic walls, paths, plants etc.). The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This floor lamp is used for: Lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, pool sides in residential environments and hotels. Standard Textures: Italian Flowery Grey Marble, Trani Marble. Further textures upon request.





MENHIR DI LUCE _ Stonehenge

specifiche tecniche technical specifications



diagramma di progettazione luminosa lighting engineering diagram



caratteristiche tecniche technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	3
Total consumption	21 W
Luminous flux	380 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	1,5 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	140-180 kg
* Indicative dimensions	30x30x75 cm
Pcs / pallet EUR	5-6 pcs

descrizione description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale per uso esterno. Il modello Stonehenge presenta tre fonti luminose sul piano orizzontale con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Questo modello risulta ideale quando viene richiesta maggiore intensità luminosa. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene. Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures: Marmo Italian Flowery Grey, Marmo Trani. Altre texture su richiesta.

Lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. The Stonehenge model has three bright horizontal parallel sections with a constant light emission in the surrounding space. This model is ideal when greater light intensity is required. The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This floor lamp is used for: Lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, pool sides in residential environments and hotels. Standard Textures: Italian Flowery Grey Marble, Trani Marble. Further textures upon request.

* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. **Power Supply must be dimensioned with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example:
n°3 Stonehenge x 21W = 63W + 20% security reserve = 75,6 Watts = NPF-90-24

STAKE

raffinatezza funzionale style and functionality

Essenze di Luce ha ideato Stake una lampada da terra in pietra naturale con una fonte luminosa verticale filiforme di soli 4mm di spessore incorporata in un'anima di acciaio Inox Aisi316L per garantire resistenza agli agenti chimici e durata nel tempo. L'essenzialità della forma lineare in pietra, caratterizza l'apparecchio illuminante come un elemento architettonico di giorno e scenografico la sera: ideale come illuminazione tecnica di percorsi pedonali, carrabili, aiuole, zone living outdoor in ambienti residenziali e strutture ricettive.

Essenze di Luce has created Stake, a natural stone floor lamp with a vertical thread-like light source of only 4mm thick, incorporated in an Aisi316L stainless steel core to guarantee resistance to chemicals and durability. The essential nature of the linear stone form distinguishes the lighting fixture as an architectural element during the day and scenographic in the evening, ideal as technical lighting for pedestrian paths, driveways, flower beds, outdoor living areas in residential environments and resorts.









DETTAGLI ELEGANTI E FISSAGGIO DIRETTO SU TERRENO
STYLISH DETAILS AND DIRECT FIXING ON THE GROUND

veloce posizionamento quick positioning

Pratico e veloce supporto per fissare direttamente il prodotto sul terreno, grazie alla piastra d'acciaio e ai quattro picchetti. La piastra viene nascosta dal materiale del vostro paesaggio (granulati, ciottoli, erba...).

Practical and easy support to fix the product directly on the ground, thanks to the steel plate and the four pickets. The plate is hidden by the material of your landscape (gravel, pebbles, grass ...).

alta qualità top quality

Struttura dell'elemento di illuminazione in acciaio Inox 316L ricavato dal pieno, a garanzia di un prodotto affidabile e duraturo nel tempo. Grado di protezione IP68 ed estrema resistenza in qualsiasi condizione di utilizzo.

Structure of the lighting system in Aisi316L stainless steel made from solid, to guarantee a reliable and long-lasting product. IP68 protection degree and extreme resistance in any conditions of use.




STAKE _ Ardesia Black Pillar

specifiche tecniche technical specifications



La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

diagramma di progettazione luminosa
lighting engineering diagram



caratteristiche tecniche
technical features

Power supply	24V Dc
Vertical light	1
Total consumption	6 W
Luminous flux	110 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	1,5 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	10-12 kg
* Indicative dimensions	8x10x60 cm
Pcs / pallet EUR	10pcs/wooden box (max 5 overlays = 60pcs)

* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. **Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example:
 $n^5 \text{ Stake} \times 6\text{W} = 30\text{W} + 20\% \text{ security reserve} = 36 \text{ Watts} = \text{NPF-40-24}$

descrizione
description

Sistema di illuminazione verticale filiforme con tecnologia Led in pietra naturale per uso esterno. Fonte luminosa uniforme con emissione direzionale. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablatato. Fissaggio diretto su terreno con l'ausilio di quattro picchetti. Adatto per illuminazione di aiuole, percorsi ciclo-pedonali, zone living outdoor in ambienti residenziali e strutture ricettive. Texture Ardesia Black Pillar: il colore dell'Ardesia nera permette di integrarsi perfettamente in qualsiasi tipo di giardino esaltandone il contrasto. Questa lampada da terra si integra perfettamente anche in architetture moderne e contemporanee.

Vertical filiform lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. Uniform light source with directional emission. Internal structure in stainless steel Aisi 316L and neoprene power cable with a pre-wired waterproof connection joint. Direct fixing on the ground with four pickets. Ideal for flower beds lighting, public parks, pedestrian and cycle paths, outdoor living areas in residential environments and hotels. Ardesia Black Pillar Texture: the color of black slate allows it to perfectly integrate into any type of garden, enhancing the colors contrast. This floor lamp integrates with the most modern and contemporary styles.




STAKE _ Trani Marble

specifiche tecniche technical specifications



La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

diagramma di progettazione luminosa
lighting engineering diagram



Power supply	24V Dc
Vertical light	1
Total consumption	6 W
Luminous flux	110 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	1,5 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	10-12 kg
* Indicative dimensions	8x10x60 cm
Pcs / pallet EUR	10pcs/wooden box (max 5 overlays = 60pcs)

descrizione description

Sistema di illuminazione verticale filiforme con tecnologia Led in pietra naturale per uso esterno. Fonte luminosa uniforme con emissione direzionale. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablatato. Fissaggio diretto su terreno con l'ausilio di quattro picchetti. Adatto per illuminazione di aiuole, percorsi ciclo-pedonali, zone living outdoor in ambienti residenziali e strutture ricettive. Texture Marmo Trani: il colore havana beige del marmo Trani è perfetto per progetti outdoor di tipo mediterraneo, dove le tonalità calde hanno la prevalenza. Il colore vivido della pietra trova la sua perfetta armonia anche in aiuole con diversi colori.

Vertical filiform lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. Uniform light source with directional emission. Internal structure in stainless steel Aisi 316L and neoprene power cable with a pre-wired waterproof connection joint. Direct fixing on the ground with four pickets. Ideal for flower beds lighting, public parks, pedestrian and cycle paths, outdoor living areas in residential environments and hotels. Trani Marble Texture: the color of black slate allows it to perfectly integrate into any type of garden, enhancing the colors contrast. This floor lamp integrates with the most modern and contemporary styles.

* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. **Power Supply must be dimensioned with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example:
 $n^5 \text{ Stake} \times 6\text{W} = 30\text{W} + 20\% \text{ security reserve} = 36 \text{ Watts} = \text{NPF-40-24}$

MENHIR SOUND

luce e musica nel tuo giardino
light and music in your garden

Menhir Sound è l'innovativo monolite da esterno che integra un sistema di diffusione sonora in alta fedeltà e di illuminazione con tecnologia Led. Luce e musica si fondono in questo prodotto che rende l'arredo esterno multifunzionale, regalando all'ambiente suggestioni uniche. È sufficiente pensare ad alcune delle soluzioni d'impiego, come spazi verdi aziendali, giardini, bordo piscine, wellness, porti, piazze, boutique, per comprenderne il molteplice utilizzo: un modo autentico per favorire una nuova dimensione nella percezione dell'ambiente, un'esperienza multisensoriale unica.

Menhir Sound is the innovative outdoor monolith that integrates a high-fidelity sound system and lighting with Led technology. Light and music blend in this product that makes the outdoor furniture multifunctional, giving the environment unique suggestions. Just think about all the possible settings to understand their multiple uses: corporate green spaces, gardens, poolside, wellness, harbors, squares, boutiques... a new dimension in the perception of the environment, a unique multisensory experience.













INTEGRAZIONE DI SUONO E LUCE
INTEGRATION OF SOUND AND LIGHT

circondato dal suono **surrounded by sound**

Ascoltare la musica in modo autentico, chiaro e dettagliato. Un perfetto equilibrio tra la pietra naturale e la performance sonora

Listening to music with excellent sound definition. A perfect balance between natural stone and sound performance.

suono a 360° **360° sound**

Efficienza e qualità elevate del diffusore orientato verso il basso all'interno della pietra per diffondere il suono in modo avvolgente in ogni direzione.

High efficiency and quality of the speaker oriented downwards inside the stone to spread the sound in an enveloping way in every direction.

PRESTAZIONI AUDIO
AUDIO PERFORMANCE

cuori acustici acoustic hearts


Un innovativo sistema sonoro in acciaio inox Aisi 316L progettato appositamente per Menhir Sound e capace di esprimere al meglio prestazioni sonore combinate ad ineguagliabili resistenze a tutti gli agenti esterni come spruzzi, schizzi, sabbia e altro ancora.

An innovative sound system in Aisi 316L stainless steel designed specifically for our Menhir Sound and capable of best expressing sound performance combined with an unmatchable resistance to all external agents such as splashes, splashes, sand and more.



MENHIR SOUND

Di che impianto audio ho bisogno?
What kind of audio system do I need?



Large

4+ zone audio
4+ audio areas
16+ Menhir Sound

Ideale per grande struttura ricettiva con impianto audio esteso suddiviso in zone. Necessaria progettazione impiantistica ed interfaccia con studio di architettura o engineering per progettazione e posa in opera. Sistema di controllo audio via Media Server.

Ideal for a large hospitality facility with an extensive zoned sound system. Necessary system design and interface with the architectural or engineering studio that follows the project. Control system entirely from Media Server.

sound area →

Questa sintesi a tre macro categorie non è vincolante in fase progettuale in quanto numero diffusori e sistemi di controllo verranno decisi in base alle esigenze del cliente.

Il numero necessario di esemplari di Menhir Sound e/o Sound Pro viene definito in base all'area da sonorizzare.

Importante: "grande impianto" si riferisce alla superficie in metri quadrati da sonorizzare e al relativo numero di Menhir suggeriti nel progetto, NON fa riferimento alla potenza sonora.

This synthesis with three macro categories is not binding in the planning phase as the number of loudspeaker and control systems will be decided on the basis of the customer's needs. The quantity of Menhir Sound and / or Sound Pro will be defined according to the area to be soundtracked.

Important: by large system we mean the surface to be soundproofed and the relative number of Menhirs, NOT the power of the sound.

MENHIR SOUND

controlla la musica dal tuo dispositivo
control the music from your device



Multiroom: Decidi se riprodurre la stessa musica su tutte le zone del giardino oppure dividerle con più fonti sonore.

Multiroom: Decide whether to play the same music in all areas of your outdoor space, or whether to divide them with multiple sound sources.



Semplice configurazione: La configurazione viene effettuata una sola volta tramite App con il primo dispositivo e rende disponibile il controllo musicale a tutti gli utenti connessi alla stessa rete wi-fi.

Easy configuration: The configuration is made only once through App with the first devise and allows all the users connected to the same Wi-Fi network to control the music.



Preset audio: Imposta come preset il tuo software preferito per lo streaming.

Preset audio: Set your favourite software for streaming.





Streaming: Riproduci i servizi musicali più amati come Spotify, Amazon Music, Deezer, sui tuoi Menhir Sound ovunque ti trovi grazie al Wi-Fi.

Streaming: Use your favorite musical services, such as Spotify, Amazon Music and Deezer for your Menhir sound, wherever you are thanks to the Wi-Fi.



Multi Input: Differenti tipologie di connessioni per adattarsi al tuo progetto.

Multi Input: Different types of connection to choose from for your project.



Alta qualità di trasmissione:

Non ci sarà perdita di qualità audio durante la trasmissione dati.

High transmission quality:

There will be no loss of audio quality during data transmission.

il tuo smartphone
diventa telecomando
your smartphone
is your remote control




La tecnologia è utile solo quando semplifica la vita delle persone. Scarica la APP, scegli la tua musica preferita e divertiti dove vuoi e quando vuoi.

Technology is useful when it makes people's lives easier. Download the App, choose your favorite music and enjoy it wherever you want and whenever you want.





MENHIR SOUND _ Sound

specifiche tecniche technical specifications



La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

diagramma di progettazione luminosa lighting engineering diagram



caratteristiche tecniche technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	1
Total consumption	14 W
Luminous flux	170 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Audio technical data	30W Rms @ 8Ω
Audio frequency range	90 - 20.000 Hz
Cable length	1,5 x 2 m
IP Protection rating	IP 67
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	150-200 kg
* Indicative dimensions	60x35x40 cm
Pcs / pallet EUR	3-4 pcs

* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. **Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example:
n°4 Sound x 14W = 56W + 20% security reserve = 67,2 Watts = NPF-90-24

descrizione description

Sistema di diffusione sonora omnidirezionale in alta fedeltà e di illuminazione con tecnologia Led. Prodotto in pietra naturale per utilizzo esterno. Il modello Sound presenta una sezione orizzontale con due fonti luminose. La forma del monolite è naturale. L'altoparlante è tropicalizzato per resistere agli agenti atmosferici. Struttura interna e sistema sonoro centrale realizzati in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablatato. Le applicazioni per questo sistema sonoro con luce Led sono: diffusione sonora e illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures: Marmo Italian Flowery Grey, Marmo Trani.

High fidelity omnidirectional sound diffusion system and lighting system with Led technology in natural stone for outdoor use. The Sound model has an horizontal section with two light emissions in the surrounding space. The monolith has a natural shape. The loudspeaker is weather sealed to withstand atmospheric agents. The internal structure and the sound system are in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This sound system with Led light is used for: Sound diffusion and lighting of over beds, outdoor living areas, public parks, pool sides in residential environments and hotels. Standard textures: Italian Flowery Grey Marble, Trani Marble



MENHIR SOUND _ Minimal



specifiche tecniche technical specifications

170 LUMEN ICE RESISTANT EASY CONNECT CE EUROPEAN STANDARD

AISI 316L STAINLESS STEEL WI-FI AUDIO CONTROLLER OUTDOOR SPEAKER IP 67 PROTECTION

La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

diagramma di progettazione luminosa lighting engineering diagram



caratteristiche tecniche technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	1
Total consumption	14 W
Luminous flux	170 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Audio technical data	30W Rms @ 8Ω
Audio frequency range	90 - 20.000 Hz
Cable length	1,5 x 2 m
IP Protection rating	IP 67
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	120-150 kg
* Indicative dimensions	55x30x35 cm
Pcs / pallet EUR	4 pcs

* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. **Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example:
n°4 Sound x 14W = 56W + 20% security reserve = 67,2 Watts = NPF-90-24

descrizione description

Sistema di diffusione sonora omnidirezionale in alta fedeltà e di illuminazione con tecnologia Led. Prodotto in pietra naturale per utilizzo esterno. Il modello Minimal Sound presenta una sezione orizzontale con due fonti luminose. La forma del monolite è geometrica e la supercie levigata. L'altoparlante è tropicalizzato per resistere agli agenti atmosferici. Struttura interna e sistema sonoro centrale realizzati in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablatato. Le applicazioni per questo sistema sonoro con luce Led sono: diffusione sonora e illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures : Travertino Ivory

High fidelity omnidirectional sound diffusion system and lighting system with Led technology in natural stone for outdoor use. The Minimal Sound model has a horizontal section with two light emission in the surrounding space. The monolith has a modern geometrical shape with a polished surface. The loudspeaker is weather sealed to withstand atmospheric agents. The internal structure and the sound system are in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This sound system with Led light is used for: Sound diffusion and lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, pool sides in residential environments and hotels. Standard Texture: Travertino Ivory



MENHIR SOUND _ Sound Pro

specifiche tecniche technical specifications



ICE
RESISTANT



CE
EUROPEAN
STANDARD





WI-FI AUDIO
CONTROLLER



IP 67
PROTECTION

diagramma di progettazione luminosa lighting engineering diagram



caratteristiche tecniche technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	1
Total consumption	14 W
Luminous flux	170 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Audio technical data	220W Rms @ 8Ω
Audio frequency range	90 - 20.000 Hz
Cable length	1,5 x 2 m
IP Protection rating	IP 67
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	220-300 kg
* Indicative dimensions	80x40x60 cm
Pcs / pallet EUR	2-3 pcs

* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. **Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example:
n°4 Sound Pro x 14W = 56W + 20% security reserve = 67,2 Watts = NPF-90-24

descrizione description


Cassa acustica omnidirezionale con prestazioni di elevata potenza e altissima fedeltà sonora, integrata con illuminazione Led, in pietra naturale per utilizzo esterno. Il modello Sound Pro presenta una sezione orizzontale con due fonti luminose. La forma del monolite è naturale. L'altoparlante è tropicalizzato per resistere agli agenti atmosferici. Struttura interna e sistema sonoro centrale realizzati in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablatato. Le applicazioni per questo sistema sonoro con luce Led sono: riproduzione acustica ad altissima fedeltà e illuminazione di aiuole, zone living outdoor, bordo piscina in ambienti residenziali. Standard textures: Marmo Italian Flowery Grey, Marmo Trani.

Omnidirectional loudspeaker with high power performance and very high sound delity, integrated with Led lighting, in natural stone for outdoor use. The Sound Pro model has an horizontal section with two light emissions in the surrounding space. The monolith has a natural shape. The loudspeaker is weather sealed to withstand atmospheric agents. The internal structure and the sound system are in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This loudspeaker system with Led light is used for: high fidelity acoustic reproduction and lighting of flower beds, outdoor living areas, poolside in residential environments. Standard textures: Italian Flowery Grey Marble, Trani Marble.


MENHIR SOUND

curve risposta in frequenza diffusori
loudspeaker frequency response curves

MENHIR SOUND _ Sound



MENHIR SOUND _ Sound Pro



MENHIR POOL

Illuminazione per immersione
Light below and above the water level

Menhir Pool è una raffinato prodotto luminoso in pietra naturale che apre nuovi scenari nel campo dell'illuminazione in laghi, biopiscine e fontane. La forma arrotondata e liscia della pietra garantisce una sicura balneazione, presentandosi con un design semplice ed elegante creando una scenografia unica con il fascio di luce sotto e sopra il livello dell'acqua. La tecnologia a Led ed i sistemi di costruzione rendono queste lampade estremamente affidabili nel tempo.

Menhir Pool is a refined luminous product in natural stone that opens up new scenarios in the field of lighting in lakes, bio-pools and fountains. The rounded and smooth shape of the stone guarantees safe bathing, presenting itself with a simple and elegant design, creating a unique setting with the beam of light below and above the water level. Led technology and construction systems make these lamps extremely reliable over time.








MENHIR POOL TWICE

la sicurezza al primo posto
safety first



In base alla normativa vigente, le aree sono suddivise in: **0, 1 e 2**.

Area 0: rappresenta il bacino d'acqua della piscina.

Area 1: rappresenta il bordo piscina di 2m (solitamente scivoloso e bagnato).

Area 2: rappresenta un'area mediamente asciutta di 1,5m.

Nelle aree 0 e 1 sono consentiti solo circuiti elettrici con un voltaggio massimo di 12 Vac, oppure di 30Vdc.

Nell'area 2 possono essere installati i trasformatori di alimentazione dei prodotti.

According to current legislation, the areas are divided into: **0, 1 and 2**.

Area 0: represents the water basin of the pool.

Area 1: represents the 2m pool edge (usually slippery and wet).

Area 2: represents a usually dry area of 1.5m.

In areas 0 and 1 only electrical circuits with a maximum voltage of 12 Vac, or 30Vdc are allowed.

In area 2, the power transformers of our products can be installed.

AFFIDABILITÀ E RESISTENZA
RELIABILITY AND RESISTANCE

prodotto affidabile a reliable product

La struttura in acciaio inox Aisi 316L unita alla resistenza del granito garantiscono resistenza nel tempo soprattutto in presenza di acqua chimicamente aggressiva. Tutti i componenti sono certificati per il posizionamento in acqua a tutela della sicurezza dei bagnanti.

The structure of Aisi 316L stainless steel combined with the resistance of the granite guarantee resistance over time, especially in the presence of chemically aggressive water. All components are approved for in-water positioning. Safety first.







MENHIR POOL _ Twice

specifiche tecniche technical specifications



La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

diagramma di progettazione luminosa lighting engineering diagram



caratteristiche tecniche technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	2
Total consumption	14 W
Luminous flux	220 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	1,5 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	120-160 kg
* Indicative dimensions	35x30x45 cm
Pcs / pallet EUR	6-7 pcs

descrizione description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale specifico per immersione in acqua salata o clorata. Il modello Twice presenta due fonti luminose sul piano orizzontale, ideate per illuminare sotto o sopra il livello dell'acqua. L'emissione di luce risulta costante nello spazio circostante e crea omogenità e continuità con la gamma Menhir di Luce posizionati in giardino o in aiuole adiacenti. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene. Le applicazioni per questa lampada da immersione sono: illuminazione all'interno di laghi, biopiscine e fontane. Standard textures: Granito.

Lighting system in natural stone with Led technology specific for immersion in salt or chlorinated water. The Twice model has two bright horizontal sections, designed for illuminating below and above the water level. The light emission is constant in the surrounding space and creates homogeneity and continuity with the Menhir di Luce range placed in gardens or flower beds. The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This underwater lamp is used for: Lighting within lakes, bio-pools and fountains. Standard Texture: Pebble Granite.

* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. **Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example:
 $n^{\circ}3$ Twice x14W = 42W + 20% security reserve = 50,2 Watts = NPF-60-24

MENHIR MINIMAL

geometrie essenziali
essential geometries

Menhir Minimal è una lampada da terra in pietra naturale a forma quadrata o sferica. La texture pregiata caratterizza le geometrie semplici, lineari, essenziali con dettagli eleganti lavorati artigianalmente per dare identità alla forma nel completo rispetto dell'idea d'integrazione. L'illuminazione a Led e la diffusione omnidirezionale del fascio luminoso sono ideali per l'inserimento come luce tecnica o luce emozionale nei giardini, strutture residenziali, hotel, viali, verde pubblico e piazze come arredo urbano e consentono al prodotto una funzione di seduta. La struttura ed il peso della lampada conferiscono una garanzia contro gli atti vandalici se posizionata in ambienti pubblici.

Menhir Minimal is a square or spherical shaped floor lamp in natural stone. The top-quality texture characterizes the simple, linear, essential geometries with elegant handcrafted details to give identity to the shape in full compliance with the idea of integration. The Led lighting and the omnidirectional diffusion of the light beam are ideal for usage as a technical lighting or emotional lighting in gardens, residential structures, hotels, avenues, public parks and squares as street furniture and allow the product to function as a seat. The structure and weight of the lamp provide a guarantee against vandalism if placed in public environments.











MENHIR MINIMAL _ Sphera

specifiche tecniche technical specifications

110
LUMENICE
RESISTANTIP 68
PROTECTIONEASY
CONNECTEUROPEAN
STANDARDSTAINLESS
STEEL

diagramma di progettazione luminosa lighting engineering diagram



caratteristiche tecniche technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	1
Total consumption	7 W
Luminous flux	110 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	1,5 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	50-70 kg
* Indicative dimensions	Ø 35 cm
Pcs / pallet EUR	4 pcs

descrizione description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale con forma sferica e levigata per uso esterno. Il modello Sphera presenta una fonte luminosa sul piano orizzontale inclinabile, con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablatto. Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Texture su richiesta.

Lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. The shape is spherical and the surface is polished. The Sphera model has a bright horizontal tilting section, with a constant light emission in the surrounding space. The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This floor lamp is used for: flower beds lighting, outdoor living areas, public parks, poolsides in residential environments and hotels. Texture upon request.

* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. **Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example:
 $n^3 \text{ Sphera} \times 7\text{W} = 21\text{W} + 20\% \text{ security reserve} = 25,2 \text{ Watts} = \text{NPF-40-24}$



MENHIR MINIMAL _ Minimal

specifiche tecniche technical specifications



380
LUMEN



ICE
RESISTANT



IP 68
PROTECTION



EASY
CONNECT





EUROPEAN
STANDARD



AISI
316L
STAINLESS
STEEL

diagramma di progettazione luminosa
lighting engineering diagram



caratteristiche tecniche
technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	3
Total consumption	21 W
Luminous flux	380 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	1,5 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	130-160 kg
* Indicative dimensions	30x30x60 cm
Pcs / pallet EUR	6 pcs

descrizione
description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale con forma squadrata e levigata per uso esterno. Il modello Minimal presenta tre fonti luminose sul piano orizzontale con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Questo modello risulta ideale quando viene richiesta maggiore intensità luminosa. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablato.

Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures: Travertino Ivory.

Lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. The shape is squared and the surface is polished. The Minimal model has three bright parallel sections with a constant light emission in the surrounding space. This model is ideal when greater light intensity is required. The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This floor lamp is used for: Lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, pool sides in residential environments and hotels. Standard Texture: Travertino Ivory.

* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. **Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example:
n°3 Minimal x 21W = 63W * + 20% security reserve = 75,6 Watts = NPF-90-24

RAY

illuminazione per aiuole flower beds lighting

L'eleganza eterna del marmo incontra ancora una volta la tecnologia led in una lampada da giardino dalle piccole dimensioni adatta per illuminare aiuole, piccoli angoli verdi e terrazzi, in modo diffuso e discreto. La luce, incastonata nel marmo, si rivela attraverso la morbidezza del vetro extra-white satinato che con le sue proprietà di riflessione e rifrazione, restituisce una luce a bassa intensità, omogenea e soffusa.

The timeless elegance of marble once again meets Led technology in a small-sized landscape light suitable for illuminating flower beds, planters, small green spaces and terraces in a diffuse and discreet way. The light, embedded in the marble, is revealed through the softness of the extra-white frosted glass which, with its reflection and refraction properties, returns a low-intensity, homogeneous and suffused light.











RAY_Ray[©]

specifiche tecniche technical specifications



75
LUMEN



ICE
RESISTANT



AISI
316L
STAINLESS
STEEL



EASY CONNECT
IP 68 PROTECTION



IP 68
PROTECTION



CE
EUROPEAN
STANDARD

La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.

The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

caratteristiche tecniche technical features

Power supply	24V Dc
Light level	1
Total consumption	2 W
Luminous flux	75 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	2.700 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	2 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	1,5-2 kg
* Indicative dimensions	L: 12 - 15 cm W: 10 - 12 cm H: 8 - 9 cm
Pcs	10 pcs

* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. **Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example n°10 Ray * 2W = 20W * + 20% security reserve = 24 Watts = NPF-40-24

descrizione description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale specifico per l'illuminazione diffusa e a bassa intensità di aiuole, piccoli angoli verdi e terrazzi. Fonte luminosa Led incastonata nel marmo e luce diffusa attraverso un vetro extrachiaro satinato. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene. Standard textures: Marmo Bianco Carrara, Marmo Giallo Mori, Marmo Verde Alpi. Fatto a mano in Italia.

Lighting system in natural stone with Led technology for diffuse and low-intensity illumination of flower beds, small green areas and terraces. Led light source embedded in marble and diffused light through extra-clear frosted glass. Central structure in Aisi 316L stainless steel and power cable in neoprene. Standard textures: White Carrara Marble, Giallo Mori Marble, Green Alps Marble. Handmade in Italy.

componenti per collegamento e set-up audio accessories for connection and audio set-up

	RANGE	DESCRIPTION
	Alimentatori 24V Dc Power Supply 24V Dc	<p>Alimentatori stagni IP67 24V Dc. Tensione costante. Cavi con doppio isolamento, adatti per installazioni anche interrate.</p> <p>Waterproof Power Supply. IP67 24V Dc. Constant Voltage. Double insulated cables, suitable for underground installations.</p>
	Alimentatori 24V Dc adjustment range Power Supply 24V Dc adjustment range	<p>Alimentatori stagni IP67 24V Dc. Tensione costante. Cavi con doppio isolamento, adatto per installazioni interrate. Dimmer di tensione per regolare la luminosità dei prodotti.</p> <p>Waterproof Power Supply. IP67 24V Dc. Constant Voltage. Cables with double insulation suitable for underground installations. Voltage dimmer to adjust product brightness.</p>
  	Connettori Connectors	Connettori stagni da 2 a 4 vie selezionati per coprire tutte le possibili casistiche di applicazione. Modelli con vite a perforazione, non occorre spelare il cavo.
 		Waterproof connectors from 2 to 4 ways selected to cover all possible applications. Drill screw models, no need to strip the cable.
 	Cavi Cables	Cavi per alimentazione sistema luminoso e per sistema sonoro specifici per la posa interrata e dimensionato con una sezione adeguata in riferimento alla lunghezza della linea.
		Cables for lighting system power supply and for sound system specific for underground positioning and sized with an adequate section in reference to the length of the line.
	Ricevitore Wi-Fi Wi-Fi Receiver	Ricevitori Wi-Fi per connessione diretta a Internet. App dedicata per controllo Menhir Sound con divisione delle zone sonore. Riproduzione musica da smartphone, tablet o pc. Grado di protezione IP44. Necessita di rete Wi-Fi a 2,4GHz o rete LAN cablata e di abbonamento a servizio musicale.
		Wi-Fi receivers for direct connection to the Internet. Dedicated App for Menhir Sound control with division of sound areas. Sound reproduction from smartphone, tablet or pc. Degree of protection IP44. Requires 2.4GHz Wi-Fi network or wired LAN and subscription to music service.

Essenze di Luce ti accompagna passo passo nell'installazione dei prodotti: tutta la componentistica viene fornita da noi nei modelli e nelle quantità necessarie al tuo progetto, piccolo o grande che sia. Trasformatori, amplificatori audio, connettori, cavi sono parte integrante per una resa ottimale del prodotto.

Essenze di Luce accompanies you step by step through the installation of products: all components are supplied by us in the models and quantities necessary for your project, whether small or large. Transformers, audio amplifiers, connectors, cables are an integral part for an optimal performance of the product.

RANGE	DESCRIPTION	
	<p>Ricevitore Wi-Fi con Amplificatore Wi-Fi Receiver with Amplifier</p>	<p>Amplificatori audio con ricevitore Wi-Fi per connessione diretta a Internet. App dedicata per controllo Menhir Sound con divisione delle zone sonore. Riproduzione musica da smartphone, tablet o pc. Grado di protezione IP44. Necessita di rete Wi-Fi a 2,4GHz o rete LAN cablata e di abbonamento a servizio musicale.</p> <p>Audio amplifiers with Wi-Fi receiver for direct connection to the Internet. Dedicated app for Menhir Sound control with division of sound zones. Music playback from smartphone, tablet or pc. Degree of protection IP44. Requires 2.4GHz Wi-Fi network or wired LAN and subscription to music service.</p>
	<p>Amplificatore PA 4/8 Ω PA Amplifier 4/8 Ω</p>	<p>Amplificatori professionali a canali indipendenti con uscite a impedenza costante. La potenza sarà dimensionata in base alle dimensioni dell'impianto da realizzare.</p> <p>Professional amplifiers with independent channel and constant impedance outputs. The power will be sized according to the size of the plant to be built.</p>
	<p>Amplificatore PA 100V PA Amplifier 100V</p>	<p>Amplificatori professionali a canali indipendenti con uscite a tensione costante, specifico per grandi impianti.</p> <p>Professional amplifier with independent channels with constant voltage outputs, specific for large systems.</p>
	<p>Trasformatore 100V/8 Ω 100V/8 Ω transformers</p>	<p>Trasformatori audio IP68 per impianti medio grandi da posizionare adiacente al Menhir Sound. Input: 100V - Output: 8 Ω.</p> <p>IP68 audio transformers for medium-large systems to be positioned near to the Menhir Sound. Input: 100V - Output: 8 Ω.</p>
	<p>Ricambi Spare parts</p>	<p>Ricambi necessari per la sostituzione degli elementi luminosi e sonori: anello luminoso (gamma Menhir), barra luminosa (Stake), diffusori sonori (Gamma Menhir Sound).</p> <p>Spare parts needed to replace the light and sound elements: light ring (Menhir range), light bar (Stake), sound diffusers (Menhir Sound range).</p>
	<p>Contenitori - Quadri Rack Sistemi di controllo Containers - Rack panels Control Systems</p>	<p>Containitori da posizionare in ambiente esterno, quadri Rack da posizionare in ambienti protetti per contenere le apparecchiature di ricezione ed amplificazione sonora. Accessoristica varia a fine di completamento del sistema di regia dell'impianto sonoro.</p> <p>Containers to be positioned outdoors, rack panels to be positioned in protected environments to contain the reception and sound amplification equipment. Various accessories for the purpose of completing the control system of the sound system.</p>

standard textures

TRANI

Il Marmo Trani è una roccia carbonatica a grana fine estratta in Puglia originata dalla sedimentazione di falde rocciose, di colore avana beige.

Trani Marble is a fine grain carbonate rock extracted in Puglia originating from the sedimentation of rock strata, with beige Havana color.



standard textures

ITALIAN FLOWERY GREY

Italian Flowery Grey è un marmo italiano estratto in Friuli Venezia Giulia dai toni leggeri che vanno dal bianco al grigio chiaro, con venature di color avorio, grigie e rosate.

Italian Flowery Grey is an Italian marble extracted in Friuli Venezia Giulia with light tones ranging from white to light grey, with ivory, grey and pinkish veins.



texture Minimal only

TRAVERTINE

Ivory (avorio), come suggerisce il nome, è rappresentativo dei classici toni caldi della sabbia tipici del travertino. Il taglio a vena mostra chiaramente gli strati di travertino che si sono formati nei millenni. Il travertino è caratterizzato da buchi e depressioni sulla sua superficie.

Ivory, as the name suggests, is representative of the classic warm sandy tones typical of travertine. The vein cut shows clearly the layers of the travertine that have been complied through millennia. Travertine is characterised by pitted holes and troughs in its surface.



texture Stake only

ARDESIA BLACK PILLAR

Ardesia Black Pillar è una roccia di origine sedimentaria facilmente divisibile in lastre sottili, piane, leggere, impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici. È una pietra compatta, di colore grigio-nero che si ossida una volta a contatto con l'ossigeno e l'umidità assumendo delle sfumature particolari e molto raffinate.

Ardesia Black Pillar is a rock of sedimentary origin that can be easily divided into thin, flat, light, waterproof and weather-resistant slabs. It is a compact stone, gray-black in color that oxidizes once in contact with oxygen and humidity, taking on particular and very elegant shades.

custom textures


ANGEL SPARK



Angel Spark è un onice estratto in Turchia dal colore beige dorato con venature più scure. Questa particolare texture può presentare cavità e differenti pattern di colore, a seconda del taglio.

Angel Spark is a golden beige onyx with darker veins quarried in Turkey. This particular texture may have pitted holes and different patterns of colours, according to the cut.


ARTIC GREEN



Artic Green è un tipo di quarzo estratto in Norvegia. Il colore verde si esprime in tutte le sue gradazioni, dalla più chiara alla più intensa, in un turbinio che crea un effetto di sicuro impatto. Con la sua struttura nuvolata e la gradazione intensa, dona alle superfici un aspetto deciso e naturale, senza appesantirle.

Artic Green is a type of quartz quarried in Norway. The green color is expressed in all its shades, from the lightest to the most intense, in a swirl that creates an effect of sure impact. With its cloudy structure and intense gradation, it gives internal and external surfaces a strong yet natural appearance.

CIOTTOLONE BIANCO



Ciottolone Bianco è un marmo caratterizzato dalla presenza di cristalli di grandi dimensioni e dall'assenza di impurità. Ha un aspetto che ricorda lo zucchero bianco cristallizzato. Il suo fulgore ha sempre incantato scultori e artisti, a partire dagli antichi greci e romani.

Ciottolone Bianco is a marble characterized by the presence of large crystals and the absence of impurities. Its appearance reminds of crystallized white sugar. Its splendor has always enchanted sculptors and artists, starting with the ancient Greeks and Romans.

LEGNO FOSSILE



Legno Fossile utilizzato da Essenze di Luce arriva dalle foreste dell'Amazzonia. È un legno pietrificato in cui la parte organica è sostituita da minerali, mentre rimane la struttura originale del legno stesso. Il legno pietrificato cambia colore, assumendo le tonalità dei minerali presenti nella terra in cui si trova.

Legno Fossile (fossil wood) used by Essenze di Luce comes from the Amazonian forests. It is a petrified wood in which the organic part is replaced by minerals, while the original structure of the wood itself remains. Fossil wood changes color, taking on the shades of the minerals present in the earth in which it is found.

custom textures


PURPLE WAVE



Il marmo Purple Wave è particolarmente attraente per la sua capacità di irradiare purezza e luce. Questo tipo di marmo presenta una combinazione di aree grigiastre intrecciate con venature lilla che ne percorrono la superficie, interrompendo i toni acromatici del bianco e rivelando la sua delicata bellezza.


Purple Wave marble is particularly attractive for its ability to radiate purity and light. This type of marble features a combination of greyish areas intertwined with lilac veins running through its surface, interrupting the achromatic tones of white and revealing its delicate beauty.

YOUR PROJECT



In funzione al progetto, è possibile personalizzare i nostri prodotti con altre texture non presenti nel catalogo Custom. I prodotti Essenze di Luce sono, per loro natura, concepiti per integrarsi con il contesto in cui vengono inseriti, quindi non esitate a chiedere uno studio di fattibilità e un preventivo per progetti che richiedano un minimo quantitativo di ordine.

Depending on the project, it is possible to customize our products with other textures not present in the Custom catalog. Essenze di Luce products are, by their nature, designed to integrate with the context in which they are included, so do not hesitate to ask for a feasibility study and a quote for projects that require a minimum order quantity.



In funzione al progetto, alla località in cui ci si trova e, perché no, alla presenza di una particolare pietra autoctona, è possibile personalizzare i nostri prodotti con texture non presenti fra le "custom".

Lo Stake nella foto è realizzato in pietra di Luserna, gneiss originario del nord Italia, utilizzato per la realizzazione di alcuni famosi progetti, sia storici che contemporanei. Nonostante la difficoltà di lavorazione che questa pietra, come altre, può comportare, per progetti che richiedono un minimo quantitativo di ordine siamo pronti a valutare con il progettista le vostre esigenze.

Depending on the project, on its location and, why not, in the presence of a particular native stone, it is possible to customize our products with textures not present among the "custom" range. The Stake in the photo is made of Pietra di Luserna, a gneiss originating from northern Italy, used for the realization of some famous projects, both historical and contemporary. Despite the processing difficulty that this stone, like others, can entail, for projects that require a minimum order quantity we are ready to evaluate your needs with your designer.



Essenze di Luce srl
via Dell'Artigianato, 12/2
33048 San Giovanni al Natisone (Ud) - Italy

tel. +39 0432 756612

VAT IT02944920301

info@essenzediluce.com
www.esSENZEdiluce.com

